

THE  
**WALL**  
STYLE

**LOFT**

**ENERGIE KER**

# LOFT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

DECORO WAVES



DECORO GURU



ABBINABILI ALLA GAMMA FONDI:

LOFT



EKCOLLECTIONS

|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30x60</b><br>12"x24"                                                             | DECORO WAVES<br><b>30x60</b><br>12"x24"                                             | DECORO GURU<br><b>30x60</b><br>12"x24"                                              |
| <b>9 mm</b>                                                                         | <b>9 mm</b>                                                                         | <b>9 mm</b>                                                                         |
| <b>R9</b>                                                                           | <b>R9</b>                                                                           | <b>R9</b>                                                                           |
| <b>RETT</b>                                                                         | <b>RETT</b>                                                                         | <b>RETT</b>                                                                         |
| WHITE<br>CREAM<br>TAUPE<br>ASH<br>GREY                                              | DECORO<br>WAVES                                                                     | DECORO<br>GURU<br>DECORO GURU WHITE                                                 |
| <b>137</b>                                                                          | <b>142</b>                                                                          | <b>143</b>                                                                          |
| PRICE CODE / M²                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# SEGNI MATERICI E RAFFINATE SUPERFICI

RIDGED SIGNS AND  
REFINED SURFACES

SIGNES MATIÉRISTES ET  
SURFACES RAFFINÉES

MATERIALBEISPIELE UND  
VEREDELTE OBERFLÄCHEN

Suggestioni contemporanee e matericità contraddistinguono il carattere dei rivestimenti della serie “Loft”. L’aspetto autentico del cemento si arricchisce di onde delicate che producono originali superfici coordinate ai colori dei fondi.

Contemporary charm and consistency define the character of Loft wall coverings. The authentic aspect of concrete is enriched by delicate waves resulting in unique surfaces matching the plain tiles.

Des suggestions contemporaines et la matiéricité caractérisent le caractère des revêtements de la série « Loft ». L’aspect authentique du ciment s’enrichit d’ondes délicates qui produisent des surfaces originales coordonnées aux couleurs des fonds.

Zeitgenössische Anmutung und Materialität prägen den Charakter der Beläge der Serie „Loft“. Das authentische Aussehen des Betons wird durch zarte Wellen bereichert, die originelle Oberflächen erzeugen, die auf die Farben der Hintergründe abgestimmt sind.

RIVESTIMENTO . WALL TILE:  
Loft, Cream Decoro Waves 30x60 . 12"x24", 9 mm  
Rettificato . Rectified



# EFFETTI 3D PER CATTURARE LUCI E OMBRE

3D EFFECTS FOR  
CAPTURING LIGHTS  
AND SHADOWS

DES EFFETS 3D POUR  
CAPTURER LES OMBRES  
ET LES LUMIÈRES

3D-EFFEKTE ZUM  
EINFANGEN VON LICHT  
UND SCHATTEN

RIVESTIMENTO . WALL TILE:  
Loft, Decoro Guru White 30x60 . 12"x24", 9 mm  
Rettificato . Rectified  
LAVANDINO . WASHBASIN UNIT:  
Stone Style - Agathòs, Grey 120x270 . 48"x106", 6 mm  
Rettificato . Rectified  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Warm Style - Woodbreak, Larch 20x120 . 8"x48", 9 mm  
Rettificato . Rectified

Effetti visivi e sensazioni tattili  
protagoniste  
delle potenzialità espressive  
delle pareti.  
Giochi di luce e ombre muovono  
la superficie  
e caratterizzano l'ambiente.  
Il bagno, essenziale e contempo-  
raneo,  
restituisce una visione d'insieme  
affascinante e sofisticata.

Visual effects and tactile sensa-  
tions are the  
protagonists of the expressive  
potential of  
walls. Plays of lights and sha-  
dows shake the  
surface and define the space.  
A modern, essential bathroom  
completes a refined, fascinating  
atmosphere.

Effets visuels et sensations tacti-  
les  
protagonistes des potentiels  
expressifs des  
murs. Des jeux d'ombre et de  
lumière activent  
la surface et caractérisent l'envi-  
ronnement.  
La salle de bains, minimaliste et  
contemporaine, restitue une vue  
d'ensemble fascinante et sophi-  
stiquée.

Visuelle Effekte und taktile Emp-  
findungen  
sind Protagonisten des Au-  
sdruckspotentials  
der Wände. Licht- und Schatten-  
spiele  
bewegen die Oberfläche und  
prägen die  
Umgebung.  
Das Badezimmer, essentiell und  
zeitgemäß, bietet ein faszinieren-  
des und  
anspruchsvolles Gesamtbild.



RIVESTIMENTO . WALL TILE:  
Loft, Decoro Guru 30x60 . 12"x24", 9 mm - Rettificato . Rectified

# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES.<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE.<br>TECHNISCHE DATEN.                                                                                                                                                                                                                                    | METODO DI PROVA<br>TESTING METHOD.<br>NORME D'ESSAIS.<br>PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA.<br>REFERENCE STANDARD.<br>RÉFÉRENCE NORME.<br>STANDARDWERT.                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       | VALORE PRODOTTO.<br>PRODUCT VALUES.<br>VALEUR PRODUIT.<br>PRODUKT WERTE.                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>Dimensioni.</b><br>Sizes.<br>Dimensions.<br>Abmessungen.                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-2                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm) | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm) | <b>Naturale non rettificato</b>                                                                                                             | <b>Rettificato e Levigato</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width<br>Longuer et largeur / Länge und Breite                                                                                                                                                                                                                | ±0.9                    | ±0.6 ±2.0             | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke                                                                                                                                                                                                                                                        | ±0.5                    | ±5.0 ±0.5             |                                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Rettilinearità spigoli</b> / Linearity<br>Rectitude des arêtes / Kantengeradheit                                                                                                                                                                                                                     | ±0.75                   | ±0.5 ±1.5             |                                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit                                                                                                                                                                                                                                        | ±0.75                   | ±0.5 ±2.0             |                                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit                                                                                                                                                                                                                                                 | ±0.75                   | ±0.5 ±2.0             |                                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b><br>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot.<br>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale.<br>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | 95 % min.               | 95 % min.             | -                                                                                                                                           |                                                          |
|  <b>Assorbimento d'acqua %</b><br>Water absorption %<br>Absorption d'eau %<br>Wasseraufnahme %                                                                                                                                                       | EN ISO 10545-3                                                          | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    |                                                          |
|  <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.<br><b>Sforzo di rottura.</b><br>Breakage resistance.<br>Resistance a la rupture.<br>Bruchlast.                                                                                             | EN ISO 10545-4                                                          | valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N<br>sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    |                                                          |
|  <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b><br>Scratch resistance.<br>Résistance à l'abrasion.<br>Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.                                                                                                | EN ISO 10545-6                                                          | 175 mm³ max.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       | <b>Medio</b> / Average<br>Moyenne / Mittelwert<br>< 175 mm³                                                                                 |                                                          |
|  <b>Resistenza all'abrasione.</b><br>Abrasion resistance.<br>Résistance à l'abrasion.<br>Widerstand gegen Verschleiss.                                                                                                                             | EN ISO 10545-7                                                          | <b>Richiesta.</b><br>Required.<br>Requise.<br>Gefordert.                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                       | II - V                                                                                                                                      |                                                          |
|  <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b><br>Thermal expansion coefficient.<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire.<br>Wärmeausdehnung.                                                                                        | EN ISO 10545-8                                                          | <b>Valore dichiarato.</b><br>Declared value.<br>Valeur déclaré.<br>Angegebener Wert.                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       | 6,5x10 <sup>-6</sup> °C                                                                                                                     |                                                          |
|  <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b><br>Thermal shock resistance.<br>Résistance aux écarts de température.<br>Temperaturwechselbeständigkeit.                                                                                                   | EN ISO 10545-9                                                          | <b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b><br>Pass according to iso 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1                                                                                                                                            |                         |                       | <b>Resistente.</b><br>Resistant.<br>Résistants.<br>Widerstandsfähig.                                                                        |                                                          |
|  <b>Resistenza al gelo.</b><br>Frost resistance.<br>Résistance au gel.<br>Frostbeständigkeit.                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-12                                                         | <b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b><br>Pass according to iso 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1                                                                                                                                            |                         |                       | <b>Resistente.</b><br>Resistant.<br>Résistants.<br>Widerstandsfähig.                                                                        |                                                          |
|  <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b><br>Resistance to low concentrations of acids and alkali.<br>Résistance à des basses concentrations d'acides et bases.<br>Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen. | EN ISO 10545-13                                                         | <b>Valore dichiarato.</b><br>Declared value.<br>Valeur déclaré.<br>Angegebener Wert.                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       | <b>Vedi il minimale.</b><br>See single tile picture.<br>Voir sous du carreau photo.<br>Siehe einzelnen Abbiloungen.                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>Valore dichiarato.</b><br>Declared value.<br>Valeur déclaré.<br>Angegebener Wert.                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       | <b>Vedi il minimale.</b><br>See single tile picture.<br>Voir sous du carreau photo.<br>Siehe einzelnen Abbiloungen.                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | B min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       | <b>Vedi il minimale.</b><br>See single tile picture.<br>Voir sous du carreau photo.<br>Siehe einzelnen Abbiloungen.                         |                                                          |
|  <b>Resistenza dei colori alla luce.</b><br>Color resistance to light.<br>Résistance des couleurs a la lumière.<br>Lichtbeständigkeit.                                                                                                             | DIN 51094                                                               | <b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b><br>No noticeable color change.<br>Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.<br>Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.                                                                   |                         |                       | <b>Materiale inalterato dopo il test.</b><br>No alteration after testing.<br>Aucune altération relevee.<br>Keine Veränderung nach dem Test. |                                                          |
|  <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b><br>Friction coefficient (slipperiness).<br>Coefficient de friction (Glissement).<br>Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).                                                                           | EN 16165                                                                | <b>Dove richiesto</b><br>If needed.<br>Si demande.<br>Nach Anforderung.                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       | <b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture<br>Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51097                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       | <b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture<br>Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B.C.R.A.<br>D.M.236/ 89                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       | <b>Test disponibile</b> / Available test<br>Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar                                                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM C1028-2007                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       | <b>Test disponibile</b> / Available test<br>Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar                                                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSI A 137.1-2012                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       | <b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture<br>Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen                                           |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       | <b>Test disponibile</b> / Available test<br>Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar                                                      |                                                          |

\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

# Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format |  | Pz/Scatola<br>Pcs/Box<br>Stk/Karton<br>Pieces/Boîte | Mq/Scatola<br>Sqm/Box<br>Qm/Karton<br>M²/Boîte | Kg/Scatola<br>Kg/Box<br>Kg/Karton<br>Kg/Boîte | Scatola/Pallet<br>Box/Pallet<br>Karton/Palette<br>Boîte/Palette | Mq/Pallet<br>Sqm/Pallet<br>Qm/Palette<br>M²/Palette | Kg/Pallet<br>Kg/Pallet<br>Kg/Palette<br>Kg/Palette |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30X60 RETT. / LCP                   | 9                                                                                   | 7                                                   | 1,26                                           | 24,38                                         | 40                                                              | 50,40                                               | 957                                                |

\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 3 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 4 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 8 stacked crates.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît



放射性水平：A 类



Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

