

THE  
**STONE**  
STYLE

**RUSHMORE**



**ENERGIE KER**



# EFFETTI DISTENSI CON TONALITÀ NATURALI

RELAXING EFFECT THROUGH  
NATURAL SHADES

EFFETS DE DÉTENTE AVEC DES  
TONALITÉS NATURELLES

ENTSPANNENDE EFFEKTE MIT  
NATÜRLICHEN TÖNEN

RIVESTIMENTO . WALL:  
Rushmore, Grey 60x120 . 24"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:  
Rushmore, Beige 60x120 . 24"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified

RUSHMORE






RIVESTIMENTO . WALL:  
 Rushmore, Beige 60x120 . 24"x48" - 9 mm - Rettificato . Rectified  
 Rushmore, Beige Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12" - Naturale . Natural

LAVABO . WASHBASIN:  
 MARBLE STYLE - Calacatta Cenerino 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:  
 Rushmore, Beige 60x60 . 24"x24" - 9 mm - Rettificato . Rectified


# RUSHMORE



EKCOLLECTIONS

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 60x120<br>24"x48"                                                                 | 60x60<br>24"x24"                                                                  | 30x60<br>12"x24"                                                                  |
| 9 mm                                                                              | 9 mm                                                                              | 9 mm                                                                              |
| R10                                                                               | R10                                                                               | R10                                                                               |
| RETT                                                                              | RETT                                                                              | RETT                                                                              |
| GREY<br>BEIGE                                                                     | GREY<br>BEIGE                                                                     | GREY<br>BEIGE                                                                     |
| 144                                                                               | 139                                                                               | 137                                                                               |
| CODICE PREZZO / M²                                                                |                                                                                   |                                                                                   |

TH2.0 - OUTDOOR

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 60x120<br>24"x48"                                                                   | 60x60<br>24"x24"                                                                    |
| TH2.0<br>20 mm                                                                      | TH2.0<br>20 mm                                                                      |
| R11                                                                                 | R11                                                                                 |
| RETT                                                                                | RETT                                                                                |
| GREY<br>BEIGE                                                                       | GREY<br>BEIGE                                                                       |
| 155                                                                                 | 151                                                                                 |
| CODICE PREZZO / M²                                                                  |                                                                                     |

BATTISCOPA

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| BATTISCOPA<br>7,5x60<br>3"x24"                                                      |
|                                                                                     |
| RETT                                                                                |
| 106                                                                                 |
| CODICE PREZZO / PEZZO                                                               |



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

# RUSHMORE

GREY



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI

26x30 . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

CODICE PREZZO: 122/PC



BEIGE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI

26x30 . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

CODICE PREZZO: 122/PC



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA.<br>PHYSICAL PROPERTIES.<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE.<br>TECHNISCHE DATEN. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | METODO DI PROVA<br>TESTING METHOD.<br>NORME D'ESSAIS.<br>PRÜFVERFAHREN. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RIFERIMENTO NORMA.<br>REFERENCE STANDARD.<br>RÉFÉRENCE NORME.<br>STANDARDWERT. |                         |                          |                                 | VALORE PRODOTTO.<br>PRODUCT VALUES.<br>VALEUR PRODUIT.<br>PRODUKT WERTE.                                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                    | <b>Dimensioni.</b><br>Sizes.<br>Dimensions.<br>Abmessungen.                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-2                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm) | N ≥ 15 cm<br>(%)<br>(mm) | <b>Naturale non rettificato</b> | <b>Rettificato e Levigato</b>                                                                                                               |      |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width<br>Longuer et largeur / Länge und Breite                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | ±0.9                    | ±0.6                     |                                 |                                                                                                                                             | ±2.0 |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>Spessore</b> / Tickness / Epaisseur / Stärke                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | ±0.5                    | ±5.0                     |                                 |                                                                                                                                             | ±0.5 |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>Rettilineità spigoli</b> / Linearity<br>Rectitude des aêtes / Kantengeradheit                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | ±0.75                   | ±0.5                     |                                 |                                                                                                                                             | ±1.5 |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | ±0.75                   | ±0.5                     |                                 |                                                                                                                                             | ±2.0 |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | ±0.75                   | ±0.5                     |                                 |                                                                                                                                             | ±2.0 |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | <b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b><br>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot.<br>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale.<br>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den<br>geforderten Eigenschaften entsprechen. |                                                                                | 95 % min.               | 95 %<br>min.             | -                               |                                                                                                                                             |      |  |  |
|                    | <b>Assorbimento d'acqua %</b><br>Water absorption %<br>Absorption d'eau %<br>Wasseraufnahme %                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 10545-3                                                          | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    |      |  |  |
|                    | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10545-4                                                          | valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                    | <b>Sforzo di rottura.</b><br>Breakage resistance.<br>Resistance a la rupture.<br>Bruchlast.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N<br>sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Conforme.</b><br>Conforming.<br>Conforme.<br>Erfüllt.                                                                                    |      |  |  |
|                    | <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b><br>Scratch resistance.<br>Résistance à l'abrasion.<br>Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.                                                                                                                                                                            | EN ISO 10545-6                                                          | 175 mm³ max.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Medio</b> / Average<br>Moyenne / Mittelwert<br>< 175 mm³                                                                                 |      |  |  |
|                  | <b>Resistenza all'abrasione.</b><br>Abrasion resistance.<br>Résistance à l'abrasion.<br>Widerstand gegen Verschleiss.                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-7                                                          | <b>Richiesta.</b><br>Required.<br>Requise.<br>Gefordert.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                         |                          |                                 | III - V                                                                                                                                     |      |  |  |
|                  | <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b><br>Thermal expansion coefficient.<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire.<br>Wärmeausdehnung.                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-8                                                          | <b>Valore dichiarato.</b><br>Declared value.<br>Valeur déclaré.<br>Angegebener Wert.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                         |                          |                                 | 6,5x10 <sup>-6</sup> °C                                                                                                                     |      |  |  |
|                  | <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b><br>Thermal shock resistance.<br>Résistance aux écarts de température.<br>Temperaturwechselbeständigkeit.                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-9                                                          | <b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b><br>Pass according to iso 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1                                                                                                                                               |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Resistente.</b><br>Resistant.<br>Résistants.<br>Widerstandsfähig.                                                                        |      |  |  |
|                  | <b>Resistenza al gelo.</b><br>Frost resistance.<br>Résistance au gel.<br>Frostbeständigkeit.                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-12                                                         | <b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b><br>Pass according to iso 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1                                                                                                                                               |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Resistente.</b><br>Resistant.<br>Résistants.<br>Widerstandsfähig.                                                                        |      |  |  |
|                  | <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b><br>Resistance to low concentrations of acids and alkali.<br>Résistance à des basses concentrations d'acides et bases.<br>Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.                                                                               | EN ISO 10545-13                                                         | <b>Valore dichiarato.</b><br>Declared value.<br>Valeur déclaré.<br>Angegebener Wert.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Vedi il minimale.</b><br>See single tile picture.<br>Voir sous du carreau photo.<br>Siehe einzelnen Abbiloungen.                         |      |  |  |
|                                                                                                    | <b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b><br>Resistance to high concentrations of acids and alkali.<br>Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases.<br>Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.                                                                                |                                                                         | <b>Valore dichiarato.</b><br>Declared value.<br>Valeur déclaré.<br>Angegebener Wert.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Vedi il minimale.</b><br>See single tile picture.<br>Voir sous du carreau photo.<br>Siehe einzelnen Abbiloungen.                         |      |  |  |
|                                                                                                    | <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b><br>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools.<br>Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines.<br>Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder. |                                                                         | B min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Vedi il minimale.</b><br>See single tile picture.<br>Voir sous du carreau photo.<br>Siehe einzelnen Abbiloungen.                         |      |  |  |
|                  | <b>Resistenza dei colori alla luce.</b><br>Color resistance to light.<br>Résistance des couleurs a la lumière.<br>Lichtbeständigkeit.                                                                                                                                                                                           | DIN 51094                                                               | <b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b><br>No noticeable color change.<br>Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.<br>Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.                                                                      |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Materiale inalterato dopo il test.</b><br>No alteration after testing.<br>Aucune altération relevee.<br>Keine Veränderung nach dem Test. |      |  |  |
|                  | <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b><br>Friction coefficient (slipperiness).<br>Coefficient de friction (Glissement).<br>Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).                                                                                                                                                         | EN 16165                                                                | <b>Dove richiesto</b><br>If needed.<br>Si demande.<br>Nach Anforderung.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture<br>Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen                                           |      |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN 51097                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture<br>Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen                                           |      |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B.C.R.A.<br>D.M.236/ 89                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Test disponibile</b> / Available test<br>Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar                                                      |      |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASTM C1028-2007                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Test disponibile</b> / Available test<br>Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar                                                      |      |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANSI A 137.1-2012                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture<br>Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen                                           |      |  |  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                         |                          |                                 | <b>Test disponibile</b> / Available test<br>Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar                                                      |      |  |  |

\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format |  | Pz/Scatola<br>Pcs/Box<br>Stk/Karton<br>Pieces/Boîte | Mq/Scatola<br>Sqm/Box<br>Qm/Karton<br>M²/Boîte | Kg/Scatola<br>Kg/Box<br>Kg/Karton<br>Kg/Boîte | Scatola/Pallet<br>Box/Pallet<br>Karton/Palette<br>Boîte/Palette | Mq/Pallet<br>Sqm/Pallet<br>Qm/Palette<br>M²/Palette | Kg/Pallet<br>Kg/Pallet<br>Kg/Palette<br>Kg/Palette |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30X60 RETT. / LCP                   | 9                                                                                   | 7                                                   | 1,26                                           | 24,38                                         | 40                                                              | 50,40                                               | 957                                                |
| 60X60 RETT. / LCP                   | 9                                                                                   | 4                                                   | 1,44                                           | 28,57                                         | 30                                                              | 43,20                                               | 812                                                |
| 60X120 RETT. / LCP *                | 9                                                                                   | 2                                                   | 1,44                                           | 28,57                                         | 35                                                              | 50,40                                               | 1.020                                              |

TH2.0

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format |  | Pz/Scatola<br>Pcs/Box<br>Stk/Karton<br>Pieces/Boîte | Mq/Scatola<br>Sqm/Box<br>Qm/Karton<br>M²/Boîte | Kg/Scatola<br>Kg/Box<br>Kg/Karton<br>Kg/Boîte | Scatola/Pallet<br>Box/Pallet<br>Karton/Palette<br>Boîte/Palette | Mq/Pallet<br>Sqm/Pallet<br>Qm/Palette<br>M²/Palette | Kg/Pallet<br>Kg/Pallet<br>Kg/Palette<br>Kg/Palette |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 60x120 RETT. *                      | 20                                                                                  | 1                                                   | 0,72                                           | 32,33                                         | 30                                                              | 21,60                                               | 980                                                |
| 60x60 RETT.                         | 20                                                                                  | 2                                                   | 0,72                                           | 32,07                                         | 30                                                              | 21,60                                               | 965                                                |

\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 3 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 4 stacked pallets.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.  
**WARNING:** Storage up to maximum 8 stacked crates.  
**FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.  
**ACHTUNG**, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît



放射性水平：A 类



Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

