

THE
CONTEMPORARY
STYLE

SELECT

ENERGIE KER



ESTETICA E
FUNZIONALITÀ:
POCHI
INGREDIENTI
SELEZIONATI
PER UNA
GRANDE
EMOZIONE

AESTHETIC AND
FUNCTIONALITY: A FEW
SELECTED INGREDIENTS
FOR A STRONG EMOTION

ESTHÉTIQUE ET
FONCTIONNALITÉ :
QUELQUES INGRÉDIENTS
CHOISIS POUR UNE GRANDE
EMOTION

ÄSTHETIK UND
FUNKTIONALITÄT: WENIGE
AUSGEWÄHLTE ZUTATEN
FÜR GROSSE EMOTIONEN

SELECT

TOP: Marble Style - Marquiña, Black 163x324 . 64"x127", 12 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP - Non Rettificato . Non Rectified
ANTE CUCINA . KITCHEN CABINET DOOR: Marble Style - Marquiña, Black 120x270 . 48"x106", 6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP
PAVIMENTO . FLOOR: Select, Nebbia 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



PAVIMENTO . FLOOR: Select, Nebbia 80x80 . 32"x32", 9 mm - Rettificato . Rectified

Trasformare una stanza nel nostro spazio ideale non è solo un progetto piacevole, ma una sincera necessità: desideriamo che ogni stanza parli di noi. Così, con le superfici EnergieKer, con oggetti e dettagli costruiamo il nostro mondo.

Making a room into your ideal space is not only a pleasant project, but a true necessity: we need a room that speaks for us. And just like that, with Energieker surfaces, with objects and details, we design our world.

Transformer une pièce en notre espace idéal est à la fois un projet agréable et une véritable nécessité : nous souhaitons que chaque pièce parle de nous. Ainsi, avec les surfaces EnergieKer, nous construisons notre monde avec des objets et des détails.

Einen Raum in unseren idealen Raum zu verwandeln, ist nicht nur ein angenehmes Projekt, sondern eine echte Notwendigkeit: Wir möchten, dass jeder Raum etwas über uns aussagt. So bauen wir mit EnergieKer-Oberflächen, mit Objekten und Details unsere eigene Welt.



PAVIMENTO . FLOOR: Select, Bianco 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

IL TALENTO INNATO DELLA SPONTANEITÀ.

THE INNATE TALENT OF
SPONTANEITY

LE TALENT INNÉ DE LA
SPONTANÉITÉ

DAS ANGEBORENE TALENT
DER SPONTANEITÄT

PAVIMENTO . FLOOR:
Select, Fumo
60x120 . 24"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



Cercare e trovare ciò che ci rappresenta è una sintesi semplice solo in apparenza... in un mondo veloce dove ogni tendenza dura il tempo di pochi WOW ciò che sopravvive è solo la parte più autentica del nostro stile. Quella che va oltre e con coraggio adotta solo ciò che veramente ci appartiene attraverso colori, forme o memorie nostre da sempre.

Searching and finding what represents you is a simple synthesis only at a first glance. In a spinning world where every trend lasts for a few "wows", what lasts is only the most authentic part of our style. What goes beyond, boldly expressing what truly belongs to us through colours, forms or memories which were always ours.

Chercher et trouver ce qui nous représente n'est une simple synthèse qu'en apparence... dans un monde rapide où chaque tendance dure le temps de quelques WOW ce qui survit n'est que la partie la plus authentique de notre style. Celle qui va plus loin et avec courage n'adopte que ce qui nous appartient vraiment à travers des couleurs, des formes ou des souvenirs qui ont toujours été les nôtres. Das Suchen und Finden, was

uns ausmacht, ist nur scheinbar eine einfache Synthese ... in einer schnellen Welt, in der jeder Trend so lange anhält wie ein paar WOWs, überlebt nur der authentischste Teil unseres Stils. Derjenige, der darüber hinausgeht und mutig nur das annimmt, was wirklich zu uns gehört, durch Farben, Formen oder Erinnerungen, die schon immer unsere waren.

RIVESTIMENTO . WALL:
Select, Crema 60x120 . 24"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified
PAVIMENTO . FLOOR:
Select, Piombo 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified




SELECT


SELECT



EKXTREME - EKCOLLECTIONS

										
120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	61,5x61,5 24"x24"	60x60 24"x24"	30,8x61,5 12"x24"	30x60 12"x24"	20x50 8"x20"	DECORO TOUCH 20x50 8"x20"	DECORO SELECT MIX 20x50 8"x20"	
9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	8 mm	
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R11	R10	BICOTTURA	BICOTTURA	BICOTTURA
RETT	RETT	RETT	NAT	RETT	NAT	OUTDOOR STRUTTURATO	RETT	OPACO	OPACO	OPACO
BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	 BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	 BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO	SOGGETTO UNICO ABBINABILE A TUTTI I COLORI
153	144	146	136	139	131	135	137	125	130	130
PRICE CODE / M²										

MOSAICI - BATTISCOPA - PEZZI SPECIALI

					
MOSAICO 81 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32	BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	GRADINO 30,8x61,5 12"x24"
					
NAT	NAT	RETT	NAT	RETT	NAT
BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO	BIANCO CREMA NEBBIA CENERE FUMO PIOMBO
114	110	109	105	106	120
PRICE CODE / PC					



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

SELECT

BIANCO



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



CREMA



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



NEBBIA



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO 81 PZ. (3x3)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 114/PC



MOSAICO 81 PZ. (3x3)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 114/PC



CENERE



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



FUMO



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



PIOMBO



MOSAICO 36 PZ. (5x5)


30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG




MOSAICO 81 PZ. (3x3)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 114/PC



MOSAICO 81 PZ. (3x3)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

PRICE CODE: 114/PC



Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato
		Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6 ±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0 ±0.5		
		Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5 ±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5 ±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5 ±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-	
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³	
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C	
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	953
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
61,5X61,5	9	4	1,51	28,17	30	45,30	840
80X80 RETT. **	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171
20X50 BICOTTURA	8	14	1,40	19,45	60	84	1.187
20X50 DECORO BICOTTURA	8	14	1,40	18,83	60	84	1.150
20X50 TOUCH BICOTTURA	8	14	1,40	18,92	60	84	1.155

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

