

THE
STONE
STYLE

TOP STONE

ENERGIE KER



PEDANE PER ESPOSIZIONE . EXHIBITION STANDS:
Oxidatio, Palladium 120x270 . 48"x106"
6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Top Stone, Anthracite, Grigio 30x60 . 12"x24"
9 mm - Rettificato . Rectified

TOP STONE



RIVESTIMENTO . WALL:
Top Stone, Grey Mosaico Herringbone 33,5x33,5 . 13"x13"
Naturale . Natural

TOP
Sahara Noir, White
163x324 . 64"x127" - 12 mm - Silk

PAVIMENTO . FLOOR:
Top Stone, White 30x60 . 12"x24"
9 mm - Rettificato . Rectified

LA CUCINA, UN MONDO CHE ATTRAIE

KITCHEN, A TANTALISING
WORLD

LA CUISINE, UN MONDE
QUI ATTIRE

KOCHEN, EINE WELT,
DIE ANZIEHT

RIVESTIMENTO . WALL:
Top Stone, Taupe 30x60 . 12"x24"
9 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Top Stone, Bege 30x60 . 12"x24"
9 mm - Rettificato . Rectified

Una cucina luminosa e accogliente. Un mix di superfici in stile pietra e marmoree si traduce in un ambiente armonioso che invoglia a trattenersi anche ben oltre il pranzo o la cena. I fiori freschi e le piante in vaso donano una nota di freschezza, creando un'atmosfera davvero piacevole.

A warm, luminous kitchen. A mixture of stone and marble-look surfaces which result in a harmonious space asking the visitor to stay more than just for lunch or dinner. Add fresh flowers and plants for ultimating a cozy, pleasant atmosphere.

Une cuisine lumineuse et accueillante. Un mélange de surfaces dans le style de la pierre et du marbre se traduit par un environnement harmonieux qui invite à rester dans la pièce bien après le déjeuner ou le dîner. Les fleurs fraîches et les plantes dans les vases donnent une note de fraîcheur et crée une atmosphère vraiment agréable.

Eine helle und einladende Küche. Ein Mix aus Oberflächen in Stein- und Marmoroptik ergibt eine harmonische Umgebung, die weit über das Mittag- oder Abendessen hinaus zum Verweilen einlädt. Frische Blumen und Topfpflanzen verleihen eine frische Note und schaffen eine wirklich angenehme Atmosphäre.




TOP STONE

TOP STONE




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



EKCOLLECTIONS

	
30,8x61,5 12"x24"	30x60 12"x24"
9 mm	9 mm
R9	R9
NAT	RETT
WHITE TAUPE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE TAUPE BEIGE GREY ANTHRACITE
131	137
PRICE CODE / M²	

MOSAICI - BATTISCOPIA

			
MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	MOSAICO HERRINGBONE 33,5x33,5 13"x13"	BATTISCOPIA 7,5x61,5 3"x24"
			
NAT	NAT	NAT	NAT
WHITE TAUPE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE TAUPE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE TAUPE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE TAUPE BEIGE GREY ANTHRACITE
110	122	121	105
PRICE CODE / PC			

TOP STONE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

WHITE	GREY	ANTHRACITE	TAUPE	BEIGE
				
MOSAICO 36 PZ. (5x5) 30x30 . 12"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 110/PC 	MOSAICO 36 PZ. (5x5) 30x30 . 12"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 110/PC 	MOSAICO 36 PZ. (5x5) 30x30 . 12"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 110/PC 	MOSAICO 36 PZ. (5x5) 30x30 . 12"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 110/PC 	MOSAICO 36 PZ. (5x5) 30x30 . 12"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 110/PC 
				
MOSAICO ESAGONI 26x30 . 10"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE:122/PC 	MOSAICO ESAGONI 26x30 . 10"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 122/PC 	MOSAICO ESAGONI 26x30 . 10"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 122/PC 	MOSAICO ESAGONI 26x30 . 10"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 122/PC 	MOSAICO ESAGONI 26x30 . 10"x12" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 122/PC 
				
MOSAICO HERRINGBONE 33,5x33,5 . 13"x13" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 121/PC 	MOSAICO HERRINGBONE 33,5x33,5 . 13"x13" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 121/PC 	MOSAICO HERRINGBONE 33,5x33,5 . 13"x13" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 121/PC 	MOSAICO HERRINGBONE 33,5x33,5 . 13"x13" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 121/PC 	MOSAICO HERRINGBONE 33,5x33,5 . 13"x13" NATURALE NATURAL NATUREL NATUR PRICE CODE: 121/PC 

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato
		Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6 ±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0 ±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5 ±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5 ±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5 ±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-	
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³	
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C	
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	953

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît



放射性水平：A 类



Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

