

Easy Project Solutions

2026

ENERGIEKER

Easy Project Solutions

2026

ENERGIEKER



Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Antiqua	34
Elementi	42
Fitch	10
Genesis	12
Heritage	14
Loft	4
Loop	16
Maioliche	38
Montecchio	40
Moonstone	18
Parker	6
Pietra di Vals	20
Quarzi	22
Rushmore	24
Select	8
Stelvio	36
Sunstone	26
Unicolors	44
Urano	28
Utah	30
Valmalenco	32



R9
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



WALL **Taupe** 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Cream	Taupe	Ash	Grey
 30,8x61,5 12"x24" ± 9 mm	Natural Naturale	R9	P55	●	●	●	●

 BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	Natural Naturale	R9		P20 *	●	●	●	●
--	---------------------	-----------	---	-------	---	---	---	---

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL **Cream** 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR **Cream** 30,8x61,5 . 12"x24"

Parker

Concrete Look



R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Ivory 45,5x45,5 . 18"x18"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Ivory	Grey	Smoke
 45,5x45,5 18"x18" ± 9 mm	Natural Naturale	 R10 P55	●	●	●	●
 BATTISCOPA 7,5x45,5 3"x18"	Natural Naturale	 R10 P10 *	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



FLOOR Grey 45,5x45,5 . 18"x18"

Select

Concrete Look



R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur


R11
Structured Outdoor
Outdoor Strutturato
Plein air structure
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

Double firing
Bicottura
Bicuisson
Zweimalbrand



FLOOR **Nebbia** 45,5x45,5 . 18"x18"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Bianco	Crema	Nebbia	Cenere	Fumo	Piombo
 45,5x45,5 18"x18" ÷ 9 mm	Natural Naturale R10	P55	•	•	•	•	•	•
	Structured outdoor Outdoor strutturato R11	P65		•	•			
 60x60 24"x24" ÷ 14 mm	Rectified Matt Rettificato Matt R10	P105		•	•			•
 BICOTTURA 20x50 8"x20" ÷ 8 mm	Matt Opaco	P60	•	•	•	•	•	
 BATTISCOPA 7,5x45,5 3"x18"	Natural Naturale R10	P10*	•	•	•	•	•	•
* Price code / pc. Codice prezzo / pz.								



WALL **Bianco** 20x50 . 8"x20"



WALL **Cloud** 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR **Cloud** 30,8x61,5 . 12"x24"



R9
Natural
Naturale
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Cloud	Fawn	Gold	Rainbow
 30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R9	P55	●	●	●

 BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	Natural Naturale	R9		P20 *	●	●	●	●
--	---------------------	-----------	---	-------	---	---	---	---

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL **Cloud** 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR **Rainbow** 30,8x61,5 . 12"x24"

Genesis

Stone Look



R11
Structured Outdoor
Outdoor Strutturato
Plein air structuré
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR **Cocoa** 20x40 . 8"x16"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Cocoa	Ash
 20x40 8"x16" ± 8,2 mm	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P65	●	●

 ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x1"	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P45 *	●	●
--	--	----------------------------	---	---

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.



FLOOR **Ash** 20x40 . 8"x16"

Heritage

Stone Look



FLOOR **Nude** 20x40 . 8"x16"



V3

R11

Structured Outdoor
Outdoor Strutturato
Plein air structuré
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Nude	Cedar	Powder
 20x40 8"x16" ± 8,2 mm	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11	P65		

 ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x1"	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11		P45 *	
---	--	------------	---	--------------	--

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.



FLOOR **Powder** 20x40 . 8"x16"



R10

Project
Project
Project


R11

Structured Outdoor
Outdoor Strutturato
Plain air structuré
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Grey 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Beige	Grey	Anthracite
 30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Project Project	R10	P55	●	●	●
	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11	P60	●	●	●
 BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	Project Project	R10		P20 *	●	●
 ELEMENTO "L" INCOLLATO 30,8x61,5x5 12"x24"x2"	Project Project	R10		P55 *	●	●
	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11		P60 *	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



FLOOR Anthracite 30,8x61,5 . 12"x24"

Moonstone

Stone Look



R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Cream 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Cream	Beige	Grey	Piombo
 30,8x30,8 12"x12" ÷ 8,2 mm	Natural Naturale	R10 P50	●	●	●	●

 30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R10 P55	●	●	●	●
---	---------------------	------------	---	---	---	---



FLOOR Piombo 30,8x61,5 . 12"x24"

Pietra di Vals

Stone Look




R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

R11
Structured Outdoor
Outdoor strutturato
Plain air structure
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



WALL White 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR Grey 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Grey
 15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	Natural Naturale	R10 P55		●
 20x40 8"x16" ÷ 8,2 mm	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P65		●
 30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R10 P55	●	●
 BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Natural Naturale	R10 P5 *		●
 BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	Natural Naturale	R10 P20 *	●	●
 ELEMENTO "L" MONOLITICO 15x30x3,5 6"x12"x1"	Natural Naturale	R10 P40 *		●
 ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x1"	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P45 *		●
 ELEMENTO "L" INCOLLATO 15x30x5 6"x12"x2"	Natural Naturale	R10 P35 *		●
 ELEMENTO "L" INCOLLATO 30,8x61,5x5 12"x24"x2"	Natural Naturale	R10 P55 *	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.




R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



FLOOR Gold 15x30 . 6"x12"



Size Formato	Finishes Finiture			Price code sqm Codice prezzo m²	Gold	Red Brown	Sandy	Silver
	15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	Natural Naturale	R10	P55	●	●	●	●
	BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Natural Naturale	R10	P5*	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO 15x30x3,5 6"x12"x1"	Natural Naturale	R10	P40*	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO 15x30x5 6"x12"x2"	Natural Naturale	R10	P35*	●	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



FLOOR Silver 15x30 . 6"x12"


Rushmore

Stone Look



R11
Structured Outdoor
Outdoor Strutturato
Plein air structuré
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Sand	Beige	Grey	Terracotta
 20x40 8"x16" ± 8,2 mm	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P65	●	●	●	●

 ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x1"	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P45*	●	●	●	●
---	--	--------------------	---	---	---	---

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



Sunstone

Stone Look




R10
Natural
Naturale
Natur

R11
Structured Outdoor
Outdoor Strutturato
Plein air structure
Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Freya 20x40 . 8"x16"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Baugi	Freya	Alof	Loki	Groa	Norne
20x40 8"x16" ÷ 8,2 mm	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P65	●	●	●	●		
30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R10 P55	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	Natural Naturale	R10 P20 *	●	●	●	●	●	●
ELEMENTO "L" MONOLITICO 10x40x3,5 4"x16"x1"	Structured outdoor Outdoor strutturato	R11 P45 *	●	●	●	●		

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



FLOOR Loki 20x40 . 8"x16"

Urano

Stone Look




R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



FLOOR Beige 15x30 . 6"x12"
FLOOR Grigio 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Bianco	Panna	Beige	Grigio	Nero
15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	Natural Naturale	R10	P55				
30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R10	P55				
BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Natural Naturale	R10					
BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	Natural Naturale	R10					
ELEMENTO "L" INCOLLATO 15x30x5 6"x12"x2"	Natural Naturale	R10					
ELEMENTO "L" INCOLLATO 30,8x61,5x5 12"x24"x2"	Natural Naturale	R10					

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL Nero 30,8x61,5 . 12"x24"




R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Desert 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Glacier	Desert	Granite	Slate
 30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R10	P55	●	●	●

 BATTISCOPIA 7,5x61,5 3"x24"	Natural Naturale	R10		P20 *	●	●
--	---------------------	-----	---	-------	---	---

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



WALL Slate 30,8x61,5 . 12"x24"




R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



WALL **Nevasco** 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR **Cormor** 30,8x61,5 . 12"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Cormor	Forasco	Antognasco	Lanterna	Nevasco
 30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	Natural Naturale	R10 P55	•	•	•	•	•



FLOOR **Forasco** 30,8x61,5 . 12"x24"

Antiqua

Wood Look



V3

R9

Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Miele



Rovere

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Miele	Rovere
15x60 6"x24" ÷ 8 mm	Natural Naturale	R9P55		





R9
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



FLOOR Walnut 15x60 . 6"x24"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Almond	Beige	Walnut
15x60 6"x24" ÷ 8 mm	Natural Naturale	R9 P55	●	●	●



FLOOR Almond 15x60 . 6"x24"

Maioliche

Cotto Look



WALL Mix 20x20 . 8"x8"



Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Maioliche Mix
20x20 8"x8" ± 7,2 mm	Glossy Lucido	P95	



WALL Mix 20x20 . 8"x8"

Montecchio

Cotto Look



FLOOR Rame 15x30 . 6"x12"



R10
Natural
Naturale
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Gesso	Rame	Cuoio
15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	Natural Naturale	R10 P55	●	●	●
BATTISCOPA 7,5x30 3"x12"	Natural Naturale	R10 P5 *	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO 15x30x5 6"x12"x2"	Natural Naturale	R10 P35 *	●	●	●
ELEMENTO "L" MONOLITICO 15x30x3,5 6"x12"x1"	Natural Naturale	R10 P40 *	●	●	●

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



FLOOR Cuoio 15x30 . 6"x12"



R9
Natural
Naturale
Natur


R11
Textured
Strutturato
Strukturert

R12
Rice
Rice
Rice

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug



FLOOR Polonio 30x30 . 12"x12"



Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Lutezio R9	Polonio R9	Lutezio R11	Polonio R11	Lutezio Rice	Polonio Rice
20x20 8"x8" ±11/12 mm	Natural Naturale	R9 P95	●	●				
	Textured Strutturato	R11 P100			●	●		
	Rice Rice	R12 P100					●	●
20x20 8"x8" ±7,2 mm	Natural Naturale	R9 P70	●	●				
	Textured Strutturato	R11 P75			●	●		
30x30 12"x12" ±11/12 mm	Natural Naturale	R9 P95	●	●				
	Textured Strutturato	R11 P100			●	●		
	Rice Rice	R12 P100					●	●
30x30 12"x12" ±8,5 mm	Natural Naturale	R9 P75	●	●				
	Textured Strutturato	R11 P80			●	●		
BATTISCOPA BULLNOSE 10x20 4"x8" ±7,2 mm	Natural Naturale	R9 P10 *	●	●				
BATTISCOPA BULLNOSE 10x30 4"x12" ±8,5 mm	Natural Naturale	R9 P15 *	●	●				
STEP 30x30 12"x12"	Natural Naturale	R9 P30 *	●	●				
ZOCCOLO FLAT TOP 10x20 4"x8"	Natural Naturale	R9 P15 *	●	●				
ANGOLO FLAT TOP INTERNO/ESTERNO 2,5x10 1"x4"	Natural Naturale	R9 P25 *	●	●				

* Price code / pc. Codice prezzo / pz.



R9
Natural
Naturale
Natur

R10
Natural
Naturale
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Double firing
Bicottura
Bicuisson
Zweimalbrand



FLOOR Ghiaccio 20x20 . 8"x8"
FLOOR Grigio 20x20 . 8"x8"



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Brillo	Tania	Ghiaccio	Panna	Grigio	Azzurro	Verde	Giallo	Arancio
	BICOTTURA 20x20 8"x8" ÷ 6 mm	Glossy Lucido	P70	●								
		Matt Opaco	P70		●							
	20x20 8"x8" ÷ 7,2 mm	Natural Naturale	R9 P85			●	●	●	●	●	●	●
		Natural Naturale	R10 P90			●	●	●	●	●	●	●

Technical specifications of porcelain

Conforming to european standards en 14411 appendice g gruppo Bla con e ≤ 0,5 %
Caratteristiche tecniche Gres porcellanato - conformi a norme europee en 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %
Caracteristiques techniques du grès cérame - conformes aux normes européennes EN 14411 appendice G groupe Bla con e ≤ 0,5 %
Technische eigenschaften für Feinsteinzeug - gemäß den europäischen normen EN 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

PHYSICAL PROPERTIES		TESTING METHOD		REFERENCE STANDARD			PRODUCT VALUES		
CARATTERISTICA TECNICA		METODO DI PROVA		RIFERIMENTO NORMA			VALORE PRODOTTO		
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		NORME D'ESSAIS		REFERENCE NORME			PRODUKT WERTE		
TECHNISCHE DATEN		PRÜFVERFAHREN		STANDARDWERT					
	Sizes Dimensioni Dimensions Abmessungen	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm		Coloured Body UGL Colorato in massa UGL UGL coloré dans la masse UGL eingefärbtes feinsteinzeug	Glazed porcelain stoneware GL Smaltato gres porcellanato GL Grès émaillé GL UGL eingefärbtes feinsteinzeug	
					(%)	(mm)			
			Lenght and width / Lunghezza e larghezza Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0			
			Thickness /Spessore / Epaisseur / Stärke	±0.5	±0.0	±0.5			
			Linearity / Rettineità spigoli Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5			
			Wedging / Ortogonalità / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
			Warpage / Planarità / Planéité / Ebenfächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
			Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen	95 % min.	95 % min.	-			
						Conforming Conforme Conforme Erfüllt	Conforming Conforme Conforme Erfüllt		

		TESTING METHOD METODO DI PROVA NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN	MINIMUM VALUE DECLARED BY THE MANUFACTURER VALORE MINIMO DICHIARATO DAL PRODUTTORE VALEUR MINIMALE DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT VOM HERSTELLER ANGEBEBENER MINDESTWERT	AVERAGE PRODUCTION VALUES VALORI MEDI DI PRODUZIONE VALEURS MOYENNES DE PRODUCTION DURCHSCHNITTICHE PRODUKTIONSWERTE	
				COLOURED BODY UGL COLORATO IN MASSA UGL UGL COLORE DANS LA MASSE UGL EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	GLAZED PORCELAIN STONWARE GL SMALTATO GRES PORCELLANATO GL GRÉS ÉMAILLÉ GL UGL EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
	Water absorption % Assorbimento d'acqua % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (individual value Max. 0,6%)	EVs 0,2%	EVs 0,2%
	Conforming Conforme Conforme Erfüllt	EN ISO 10545-4	medium value ≥ 35 N/mm² (individual value Min. 32 N/mm2)	Conforming Conforme Conforme Erfüllt	Conforming Conforme Conforme Erfüllt
	Breakage resistance Sforzo di rottura Resistance à la rupture Bruchlast		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N	sp. 7,2 mm: min 700 N sp. 8,2 mm: min 1300 N sp. 8,5 mm: min 1300 N sp. 9 mm: min 1600 N sp. 11-12 mm: min 1300 N sp. 14mm: min 2000 N	sp. 7,2 mm: min 700 N sp. 8,2 mm: min 1300 N sp. 8,5 mm: min 1300 N sp. 9 mm: min 1600 N sp. 11-12 mm: min 1300 N sp. 14mm: min 2000 N
	Scratch resistance Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	< 150 mm3	-
	Surface abrasion resistance Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Oberflächenabriebfestigkeit	EN ISO 10545-7	I-V	-	PEI value available upon request Valore PEI su richiesta Valeur PEI disponible sur demande PEI-Wert auf Anfrage erhältlich
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato Valeur déclaré Angabener Wert	6,5x10 ⁻⁶ °C	6,5x10 ⁻⁶ °C
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig
	Frost resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig	Resistant Resistente Résistants Widerstandsfähig
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	B min.	LA	LA
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		B min.	HA	HA
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreingr und zusatzstoffe für schwimmbäder		B min.	UA	UA
	Resistance to staining Determinazione della resistenza alle macchie Définition de la résistance aux taches Flächenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	MIN CLASS 3	Classe 4/5	Classe 4/5
	Color resistance to light Resistenza dei colori alla luce Résistance des couleurs a la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	No noticeable color change Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Aucune altération relevée Keine Veränderung nach dem Test	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Aucune altération relevée Keine Veränderung nach dem Test
	DIN EN 16165 2023 02			See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln	See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln
	Friction coefficient (slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Coefficient de friction (Glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	If needed Doverchiesto Si demande Nach Anforderung	μ >0,40	μ >0,40
				Available test Test disponibile Essai disponible Prüfzeugnis verfügbar	Available test Test disponibile Essai disponible Prüfzeugnis verfügbar
		ASTM C1028-2007		See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln	See single tile picture Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzeln
		ANSI A 137.1-2012		> 0,42	> 0,42

It's advisable to refer Technical Division for all necessary guidelines to a correct use. Si raccomanda di consultare Technical Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Merci de consulter notre Technical Division pour les indications à un usage correct. Zur korrekten anwendung wird empfohlen unsere Technical Division zu kontaktieren.

Technical details available on: www.energieker.it Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Weights and measures table

Pesi e misure. Tableau poids et mesures. Gewichts- und Maßtabelle.

Size	Thickness	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Sqm/Pallet	Kg/Pallet
Formato	Spessore	Pz/Scatola	Mq/Scatola	Kg/Scatola	Scatola/Pallet	Mq/Pallette	Kg/Palette
Format	Épaisseur	Stk/Karton	Qm/Karton	Kg/Karton	Karton/Palette	M²/Palette	Kg/Palette
15x30	8,2	32	1,44	25,00	60	86,40	1.520
15x60	8	11	0,99	15,94	80	79,20	1.295
20x40	8,2	20	1,60	26,40	48	76,80	1.287
20x20	TANIA, BRILLO	40	1,60	16,66	72	115,20	1.220
20x20	GRES	38	1,52	22,91	38	91,20	1.394
20x50	BICOTTURA	14	1,40	19,45	60	84,00	1.160
20x20	ELEMENTI	24	0,96	24,38	60	57,60	1.483
30x30	ELEMENTI	11	0,99	25,85	40	39,60	1.054
30x30	ELEMENTI	16	1,44	26,00	60	86,40	1.580
30,8x30,8	8,2	16	1,52	26,45	40	60,80	1.078
30,8x61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	920
45,5x45,5	9	7	1,45	28,55	44	63,80	1.276
60x60	14	3	1,08	33,00	30	32,40	1.010

* **WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.** ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empli par 3 palettes à la fois maximum ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

Marketing coordination: Energieker
Printed by: Lito Group
January 2026

Gold Art Ceramica S.p.a.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO), Italy

Tel. +39 0536 301711
E-mail: energieker@energieker.it

www.energieker.it



Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.
I colori rappresentati su questo catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni.
Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considérer purement indicatives et ils peuvent
subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.
Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.
E' vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Price codes

Codici prezzo . Codes prix . Preisschlüssel.

Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Gross price Prezzo lordo
P5	2,78	P25	7,02	P45	22,22	P65	26,32	P85	32,46
P10	3,80	P30	9,06	P50	23,10	P70	26,90	P90	37,43
P15	5,56	P35	9,50	P55	24,42	P75	28,65	P95	40,64
P20	6,87	P40	18,57	P60	26,02	P80	30,99	P100	43,86
								P105	52,05

M² - Price per square metre. Prezzo al metro quadro. Prix du mètre carré. Preis pro Quadratmeter.
PC - Price for 1 piece. Prezzo al pezzo. Prix par unité. Preis pro Stück.

Logistic service

Servizi di logistica. Service de logistique. Logistikdienstleistungen.

SPLIT PALLET ORDERS:
Orders related to 9 mm thickness goods with quantity below the pallet will be charged with an additional 2,00€/sqm. Orders containing 120x120, 120x280, 160x320 sizes either in 6 or 12 mm, as well as all TH2.0 range, will be charged with an additional 10%.

SMALL QUANTITY ORDERS:
Orders with a rateable value under 100€ will be charged with a handling and packing fee equal to 30€.

CANCELLATION OF ALREADY DISPATCHED ORDERS / RETURNS:
In case of cancellations (within a maximum of 30 days) of orders which have been already delivered to our Maranello warehouse or in case of authorized return (provided goods received by the customer are returned in good condition), the factory will charge an additional 15% of the order taxable amount, with a minimal value of 50€, as a contribution for the transport and take back expenses.

SPALLETTIZZATO:
Per ordini inferiori al pallet completo verrà applicata una maggiorazione di 2,00€/M² a tutti i formati con spessore 9 mm fino al 60x120 incluso. Per i formati 120x120, 120x280, 160x320 con spessore 6/12 mm e per la gamma TH2.0 la maggiorazione è del 10%.

ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ:
Per ordini di valore imponibile inferiore ai 100€ verrà applicato un costo di movimentazione e imballaggio di 30€.

ANNULLAMENTO ORDINI GIÀ SPEDITI / RESO:
In caso di annullamento autorizzato (entro max 30 giorni) di ordini per materiale già consegnato al nostro deposito di Maranello o di reso autorizzato di materiale già ricevuto dal cliente (in buono stato), verrà addebitato il 15% del valore imponibile con importo minimo di 50€ per contributo spese di trasporto e ripresa in carico.

CONTREMARQUE:
Pour les commandes inférieures à une palette complète, un supplément de 2,00 €/m² sera appliqué sur les prix nets « palettes et plus » pour tous les formats d'épaisseur 9 mm jusqu'au 60x120 inclus. Pour les formats 120x120 9mm, 120x280 6mm, 160x320 6mm/12mm et pour la gamme TH2.0 la majoration est de 10%.

COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS:
Pour toutes les commandes d'une valeur imposable inférieure à 100 €, nous appliquerons des frais de manutention et d'emballage de 30€.

POLITIQUE D'ANNULATION DE COMMANDES DÉJÀ EXPÉDIÉES/ POLITIQUE DE RETOUR:
Toute annulations ou retours doivent être autorisés par l'entreprise. Le client a 30 jours à disposition pour soumettre la demande. En cas d'annulation autorisée d'une commandes de matériel déjà livré à notre entrepôt de Maranello ou d'un retour autorisé de matériel déjà reçu par le client (à condition qu'il soit en bon état), nous débiterons au client un 15% de la valeur imposable. Dans le cas où le 15% soit inférieur à 50€, nous débiterons toutefois un forfait de 50€ à titre de participation aux frais de transport et de reprise.

KOMMISSIONIERUNG:
Bei Bestellungen unter einer vollen Palette wird ein Zuschlag von € 2,00/m² auf alle 9 mm starken Formate bis einschließlich 60x120 erhoben. Für die Formate 120x120, 120x280, 160x320 6/12 mm und für die TH2.0-Reihe beträgt die Erhöhung 10 %.

KLEINE MENGENBESTELLUNGEN:
Bei Bestellungen mit eine steuerpflichtigen Wert von weniger als 100 € werden Bearbeitungs-und Verpackungskosten von 30€ berechnet.

STORNIERUNG BEREITS VERSANDTER/ZURÜCKGEGEBENER BESTELLUNGEN:
Im Falle einer autorisierten Stornierung (innerhalb von maximal 30 Tagen) von Bestellungen für bereits an unser Lager in Maranello geliefertes Material oder einer autorisierten Rückgabe von bereits vom Kundenerhaltenem Material (in gutem Zustand) werden 15% des steuerpflichtigen Wertes berechnet, wobei der Mindestsatz von 50 € für Transport- und Rücknahmekostenbeitrag beträgt.

ENERGIEKER

www.energieker.it